


축산 자동화 설비 전문업체

신일산업 제품안내



영업품목 : 니플급수기 · 급이기 · 환풍기 · 열풍기 · 경보기 · 기타



축산 자동화 설비 전문업체

(주)신일산업

SHINIL INDUSTRY CO., LTD.

» 코티니플 급수기

최고의 품질과 성능을 자랑하는 니플 급수기



corti

코티 (이탈리아 직수입)
한국공식수입대리점



수압조절기

가금류의 일련에 따라 수압을
자유자재로 조절한다



되수밸브

넵플라인 맨 마지막에 설치됨



드링크컵

원형파이프와 결합(26.6 ϕ)
볼넵플사용, 바닥상태 개선



스텐휠타

스텐망으로 제작되어 견고하다
반영구적임



코티휠타



원형넵플 26.6mm

- 품질이 견고하고 수명이 길다
- 초생추에서 성계까지 사용이 가능하다
- 물떨어짐이 없다
- 물량이 볼넵플보다 많다(황색)



행거브라켓



원형연결대


» 음수투약기

정확한 양의 약물을 고르게 급수해준다.



도사트론

- 모델명 : D25RE2 / (프랑스)
- 가동시 적정수량 : 0.02 ℓ ~ 50 ℓ / H
- 조절 가능 비율 : 0.2% ~ 2% (1:500 ~ 1:50)
- 가동시 적정수압 : 0.3 ~ 6bar



〈 설치방법 예제그림 〉

»» 컴버랜드니플 급수기

High Quality
Low maintenance


- 니플 조립이 간편하다
- 니플 파이프 내 청소가 용이하다
- 하부핀이 360° 부드럽게 회전 가능함으로
특히 병아리가 스트레스 없이 물을 섭취할 수 있다.



Quick & easy Assembly



혁신기술의 수압조절기



엔드키트 / 자동개폐




엔드키트 / 수동개폐

New! 편리한 직수레버


- 니플 파이프 내 침전된 이물질을 청소할 때 직수레버를 작동하면 일정한 수압에 의하여 퇴수밸브가 자동으로 열리고 물을 흘려 내보낸다.



Hi-Lo Flow Rate






〈 니플 단면 상세도 〉





유로엠 흰 EM-50" 36"

규격	A	B	C	D	중량(kg)
EM-50"	1,380	1,380	450	830	86
EM-36"	1,090	1,090	450	600	67



모델	동력		상의형태	주파수 (Hz)	전압 (v)	전류 (A)	Rpm	무게 (kg)	Cfm
	와트(w)	마력(Hp)							
EM-50"	1,100	1.5	단상	60	220-240	7.3/3	1,700	86	24,800
	1,100	1.5	3상	60	230-400	5.2/3	1,700	86	24,800
EM-36"	750	1.0	단상	60	220-240	5.2/3	1,700	67	11,700
	750	1.0	3상	60	230-400	5.2/3	1,700	67	11,700

>>> 음성경보기



MC-V1000 8H



무선모뎀
MC-1011S




무선 통신박스

- 축사의 경보발생시 전화를 걸어서 경보사항을 음성으로 알림
- ARS기능(전화로 저온/고온 설정)
- 각 축사의 최고/최저 온도를 알 수 있다
- 신형 통신박스는 축사에서 온도를 확인 할 수 있고 저온/고온 경보 설정 가능

MFP, MFX 제품은 어떤 곳에서도 PERICOOL 쿨링패드를 설치하기가 쉽게 디자인 되어 있다.

중간부분에서
설치되고 있는 단면
상판, 물이동 파이프,
패드, 하판, 퇴수구등



벌집구조로 된 분산패드는
PERICOOL 벽면 전체에
물을 고르게 적셔주는 작용을 한다.



PERICOOL은 패드면을 흘러 내리는
물과 공기의 접촉효과를 극대화하기
위해 벌집구조를 형성하게 되며,
값비싼 셀룰로스 종이로 제작

주름지고 경사지게 만들어져
있기 때문에 어떠한 상황에서
사용되더라도 공기의 진입이
원활하면서 저항은 적게
받고 있다.



모든 PERICOOL 판넬은
사이즈나 모양에 있어 지속적인 최대의 정밀성을 얻기
위해 심도 있게 체크하고 있다.


PERICOOL은 갈바코팅이나 스텐재질로 된 거터 후레임
및 물순환에 필요한 부품들을 함께 공급할 수 있다.

PERICOOL 포장은 운송에 원활하고 편리하게 되어 있다.


PERICOOL은 판넬(벽) 높이에 따라 다양한 사이즈로
공급이 가능하다
(1000, 1200, 1500, 1800, 2000)



수중모터 1/3마력



PERICOOL 쿨링패드 설치시
상단부 형태
거터후레임, 파이프의 구멍, 분산패드 등



PERICOOL 후레임의 상단과
하단의 모서리부분



상단부분에서 흘러내려온 물이
퇴수구를 통해 다시 물탱크로
돌아가거나 배수구로 흘러 보내게 된다.



PERICOOL 쿨링패드 하판 상태
패드를 올렸을 때 벌어질 수 있는 것을
막기 위해 고리로 잡아주고 있다.



MFW

스텐(AISI 316) 재질로 부식성이
심한(양돈장)곳에 사용하면 좋다.




MFP

갈바 스텐재질에 갈색 코팅된 제품이며
가격이 저렴하다.



>>> **오토헨** (속도조절이 가능하고 수명이 길다)




960Φ



730Φ



630Φ



600Φ




500Φ



350Φ

TYPE	A	B	C	D	E
SLF-350A	389	440	350	170	66
SLF-500A	567	599	520	208	68
SLF-600A	670	725	600	195	80
SLF-630A	714	775	640	235	110
SLF-730A	792	852	726	235	120
SLF-960A	982	1065	978	188	75




40"헨

(거치대 별도판매)
송풍용으로 사용



500Φ 원형헨



굴뚝배기 전용헨

※400Φ, 450Φ헨도 있습니다.



300D, 250D, 200D


피트헨



환풍기셔터

(사이즈별로 종류가 다양함)

>>> **헨 콘트롤 박스**



대형헨 콘트롤(5단계)



헨 콘트롤 5대용



헨 콘트롤 대형 1대용



헨 콘트롤 20대용



에어인넷 및 후드



(T/C BOX)

대형환풍기 콘트롤




멀티타이머

»» 니플급수 기타품목



원치 (미국산)
DL 1300A, DL 1100A



원치
(국산)



도르래
(大, 小)



끈 조절기



디지털 수량계
(원격 검침용)



원격 수량 지시부

»» 양계 · 오리 기타품목



양계 급이기



양계 급이기



오리 급이기



오리 시료통
(2포)



쇼카콘트롤

급이 · 급수라인에 닭이 올라가는 것을
방지해 준다.



중형급수기



오리 시료통
(3포, 5포)



병아리물통



병아리모이판



중형급수기 일자급수기

콘넥터



급수기
밸브세트

»» 난방기



온풍기

온풍기 A/S 및 관련부품 판매




시간 계측기



보온등 (600W, 250W)

축산자동화 설비 전문업체 - (주)신일산업

품질과 A/S를 최우선으로 하는 신일산업은 양계 · 오리 · 양돈 · 낙농 기타 가축농가에 필수적인 급이기 · 급수기 및 환기시설을 직접 시공 · 관리하며 최고 품질의 기자재를 판매하고 있습니다. 고객님의 소중한 사랑을 기반으로 항상 최선을 다하는 전문업체가 되도록 노력하겠습니다.



축산 자동화 설비 전문업체
(주)신일산업
SHINIL INDUSTRY CO., LTD.

전남 나주시 영산로 5329(교동)
Tel. (061) 337-3356 / 337-3332 / 334-2916
Fax. (061) 334-7547